

SCOOP®

QUICK MANUAL


V-AIR 2-KAMMARE & 3-KAMMARE



Rengöring av maskinen


Rengöring och smörjning skall ske varje vecka av din slushmaskin enligt nedanstående instruktion. OBS! Stäng av maskinen innan du separerar delarna för rengöring

1




Töm behållaren
Starta med att tömma behållaren.
När behållaren är tom, tryck på stop.

2




Ta bort locket

3




Ta bort avtappningskranen (handtaget):
Tryck på (1) och dra ut (2)

4




Demontera behållaren:
Lyft den främre delen av behållaren (1).
Frigör behållaren genom att dra den mot dig.

5




Avlägsna spiralen:
Dra spiralen samt packningen mot dig.

6




Ta bort droppskålen samt luftfiltret.

7



Rengör behållare, lock och metallcylinder.

8




De andra delarna läggs i vattenbad i ca 30min.

Rengör alla avmonterade delar i en 2 % blandning av desinfektionsmedel och vatten. Se till att alla delar sköljs ordentligt med rent vatten efter rengöring.

Montering av maskinen och genomförd rengöring


OBS! Se till att maskinen är fortsatt avslagen när du genomför samtliga, nedanstående monteringspunkter.

9




Se till att alla delarna är torra innan de monteras.

10




Sätt tillbaka droppskålar samt luftfiltret efter rengöringen.

11




Montera spiralen och se till att den (A) kuggar i (B) motsvarande sida på metallcylindern.
* kontrollera att packningen sluter tätt mot metallcylindern.

12



Sätt behållaren på plats. Tryck behållaren inåt och neråt tills den låser fast.

13




Smörj handtagsfästet på behållaren samt tätningen på handtaget med anpassat livsmedelsfett.

14



Montera handtaget. Pressa handtaget mot fästet tills den klickar på plats (1 & 2).

15



Sätt locket på plats. Redo för uppstart.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED DIN SLUSH

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN 1 + 5

Vår rekommendation är att alltid blanda 1 del koncentrat med 5 delar vatten. Detta är viktigt att hålla eftersom det annars lätt kan bildas is i maskinen. Använd vår 10-liters blanddunk (art nr 49-009). För bästa resultat och snabbast infrysning kan koncentratet med fördel förvaras i kylskåp.

KOM IHÅG!

Överdoserering av koncentrat ger marginell skillnad i kvalitet och lönsamheten blir mycket mindre!

MAXVOLYM I MASKINEN

I maskinens behållare finns en markering som visar maximal fyllnadsgrad. Kom ihåg att denna maxvolym gäller fryst slush, ej ofryst koncentrat! Överfyller man behållaren är risken stor för isbildning samt att locket lyfts av ismassan som vandrar uppåt. Fryst vätska har större volym än flytande vätska.

FÄRGEN - UTAN AZO

Färgen på vår slush kan upplevas som blekare i jämförelse med andra leverantörers på marknaden. Detta beror på att vi inte använder AZO-färger utan strävar efter så naturliga färgämnen som möjligt. Ananas-koncentratet kan ibland färga av sig i maskinen. För att ta bort det gula kan ni gnugga insidan av behållaren med matolja och sedan diska ur som vanligt. Ni kan även smörja in behållaren med matolja i förebyggande syfte.

UNDBIK ISBILDNING I MASKINEN

För att undvika isbildning i maskinen är det viktigt att dosera enligt våra rekommendationer, dvs 1 + 5 (1 del koncentrat med 5 delar vatten). För bästa resultat är det en fördel att förblanda slushen i vår 10-liters blanddunk (art nr 49-009) innan man häller i det i behållaren.

Ett tips kan också vara att blanda lite i taget, t.ex 2,5 liter vatten och 0,5 liter koncentrat. Isbildning kan också bero på att maskinen är fel inställd. Kontakta då teknisk support.

TIPS FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING

Använd det marknadsmaterial som finns att beställa i vår webbshop gällande Scoop, håll rent och snyggt kring maskinerna och skifta smaker ofta så att kunderna upplever förändring i utbudet!

INSTRUKTIONSFILMER GÄLLANDE MASKINEN

På www.nicice.se finns instruktionsfilmer som bl.a. visar hur du rengör och ställer in din slushmaskin.

TECKNA SERVICEAVTAL OCH FÅ TEKNISK SUPPORT

Genom att teckna vårt serviceavtal får du snabb hjälp om det krånglar. I grundavtalet ingår bl.a. fri telefonsupport under kontorstid. Om du önskar få hjälp på plats av en tekniker finns även möjlighet att boka en tilläggstjänst.

För mer info om serviceavtal & support: info@nicice.se eller 0281-59 49 00.

ORDER & INFORMATION

Produkter säljs via vår webbshop på www.nicice.se.

Kontakta oss på order@nicice.se för inloggningsuppgifter. Vid övriga frågor kontakta oss på info@nicice.se eller 0281-59 49 00.