



Produktspecifikation

Giltig 2026-01-08

fr.o.m. :

Version: 6

Sida 1 of 3

Artikelnamn LOCK TILL GLASSTRÅG
90-246, 200 st

Artikelid 90-249

Produktinformation

Produktbeskrivning

LOCK TILL GLASSTRÅG 90-246, 200 st

Användning

Lock till glasstråg

Lagkrav

Emballage

Har migrationstester utförts	Ja
Är primäremballaget godkänt för direktkontakt med livsmedel enligt gällande EU-lagstiftning?	Ja
Typ av godkänt material för kontakt med livsmedel	CoC



Produktspecifikation

Giltig 2026-01-08

fr.o.m. :

Version: 6

Sida 2 of 3

Märkning

Batch nr./lot nr.	Batch nr./lot nr. exempel	
Nej		
E-märkning		
Nej		
CE		
Nej		



Produktinformation

Tulltariffnummer NO	39241002
Tulltariffnummer	39241000

Basenhet 1

Strekkod, minsta enhet	Ja
Tradesolution produktgruppskod	GTIN-13
GTIN, basnivå	5028820006939
Bredd (mm), basnivå	395
Djup (mm), basnivå	600
Höjd (mm), basnivå	620
Nettovikt (gram), basnivå	10810
Bruttovikt (gram), basnivå	11710
Emballagetyyp, basnivå	PUG
Antal enheter av undernivå	200

Pallenhet 1

Strekkod, pall	Ja
Typ av streckkod, pall	GTIN-13
GTIN, pall	7394379883115
Bredd (mm), pall	800
Djup (mm), pall	1200
Höjd (mm), pall	2010
Nettovikt (gram), pall	140520
Bruttovikt (gram), pall	165520
Emballagetyyp, pall	EUR
Antal förpackningar per pall	12
Antal lav per pall	3
Antal kollin per lav	4
Antal pall som tillåts staplas i höjd	1
Max topplastning (vikt gram)	0
Palletikett innehåller SSCC streckkod	Ja
Palletikett innehåller GTIN streckkod	Ja